Jano.

Tu n8n en Hostinger: accesos y errores

Introducción

Con esta hoja tenés a mano lo que armaste en el video: dónde quedan tus accesos, cómo comprobar que tu n8n funciona y qué hacer si algo no sale. Tenela abierta al lado del video.

Importante

Tenés dos contraseñas distintas. La de **root** es la del administrador del servidor. La de tu **cuenta de owner** es la que usás para entrar a n8n. Guardá las dos en tu gestor de contraseñas, nunca en un documento ni en una captura.

Sección 1: Tus accesos

1. **La dirección de tu n8n.** Termina en hstgr.cloud, por ejemplo n8n.srv123456.hstgr.cloud. La abrís desde el panel de Hostinger: **VPS** → **Manage** → **Manage App**. Guardala en favoritos. En el próximo video le ponés tu propio dominio.
2. **La contraseña de root.** La creaste al configurar el VPS. Si la perdiste, la cambiás en el panel de Hostinger, en la configuración de tu VPS.
3. **Tu cuenta de owner de n8n.** Es un correo y una contraseña que viven en tu servidor. No es una cuenta de n8n.io y no pagás nada por usarla.

Sección 2: El workflow de prueba

Armalo cada vez que quieras comprobar que tu n8n responde:

1. Tocá **Create workflow**, después **Add first step**, y elegí **Trigger manually**.
2. Agregá un nodo **HTTP Request** y pegá esta URL:

   ```
   https://open.er-api.com/v6/latest/USD
   ```

3. Tocá **Execute workflow**. Los dos nodos se ponen verdes.
4. Abrí el HTTP Request: en **rates** ves cuánto vale un dólar en cada moneda. Si ves datos, tu n8n llega a internet y funciona.

No hace falta tocar **Publish**: un workflow que arranca con un botón corre sin publicar.

Sección 3: La licencia gratis

n8n te regala tres funciones a cambio de tu correo: **carpetas** para ordenar tus workflows, **Debug in editor** para traer al editor una ejecución que falló, y la **búsqueda de ejecuciones**. Tus workflows ya son ilimitados sin la licencia.

1. Pedila con **Send me a free license key**, en el cartel que aparece al crear la cuenta, o desde **Settings** → **Usage and plan** → **Unlock**.

2. Te llega un correo con la clave. Activala con el botón del correo o pegándola en **Settings → Usage and plan → Enter activation key**.
3. Si te dice que la clave ya se usó en esta instancia, ya está activa. No hay nada más que hacer.

Sección 4: Qué ves y qué significa

1. "Not secure" o "Your connection is not private"

Qué significa: el certificado, que es lo que hace segura la conexión, todavía no salió.

Qué hacer: esperá dos o tres minutos y recargá en una ventana de incógnito. No aceptes la advertencia.

2. La página no carga o "This site can't be reached"

Qué significa: la instalación todavía no terminó, o n8n está detenido.

Qué hacer: esperá unos minutos. Si sigue igual, en **Docker Manager** fijate que n8n diga **Running**; si no, reinicialo desde el menú de los tres puntos. Si pasan horas y no abre, escribile al soporte de Hostinger: a veces bloquean la IP de tu conexión.

3. "Bad Gateway"

Qué significa: n8n todavía está arrancando.

Qué hacer: esperá medio minuto y recargá.

4. Olvidaste la contraseña de n8n

Qué significa: "Forgot password" no funciona hasta que configures el envío de correos en n8n.

Qué hacer: en tu VPS abrí la **consola web** desde el resumen. Buscá el nombre del contenedor de n8n y reseteá los usuarios:

```
docker ps
docker exec -u node NOMBRE-DEL-CONTENEDOR n8n user-management:reset
```

Reiniciá n8n desde Docker Manager y volvé a crear la cuenta de owner. Tus workflows y credenciales no se borran.

5. No encontrás n8n entre las opciones al contratar

Qué hacer: escribí "n8n" en el buscador de la sección donde elegís qué instalar. Si ya contrataste el VPS sin n8n, lo instalás desde **OS & Panel → Operating System**, pero eso borra todo lo que tenga el servidor.

Sección 5: Cómo actualizar n8n

1. Antes, sacá una snapshot: **Backups & Monitoring → Snapshots & Backups → Create Snapshot**. Si algo sale mal, volvés a ese punto.
2. En **Docker Manager → Docker applications**, buscá n8n, tocá los tres puntos y elegí **Update**.
3. Cuando vuelva a decir **Running**, entrá a n8n: la versión nueva la ves en **Settings → Usage and plan**.

Clases filtradas de n8n · Jano Llosa · @one.jano · jano.my. Usalo libre en tus proyectos y con tus clientes; si lo compartís, nombrá la fuente.